

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

ФОРМАТЫ

Векторный: Adobe Illustrator, расширение .eps или .ai

Растровый: Adobe Photoshop, расширение .tif

Растровые изображения, внедренные в векторный файл,

должны предоставляться отдельно.

ШРИФТЫ

В векторном формате переведены в кривые.

В растровом должны быть не меньше 7 pt

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

CMYK


<u>РАЗРЕШЕНИЕ</u>

300 dpi

ОРФОГРАФИЯ

Текст в макете должен быть вычитан корректором и исправлен.

РАЗМЕРЫ






Значимые элементы в макете (текст, логотип и пр.) должны находиться на расстоянии не менее 3 мм от края полосы и не менее 10 мм от корешка









КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ




~3600 знаков (одно фото на полосу + полоса текста с врезкой)




~7000 знаков (пара маленьких фото и одно среднее)




~1500 знаков (две средние фотографии + свободная верстка)



~7000 знаков (расписание в четыре узких колонки , с маленькими фото)



~4000 знаков (два фото на полполосы)



~9500 знаков (разворот текста с одной врезкой и фото-маркой)